























Abbildung im Maßstab ~ 1:1










## Einbausteckverbinder | Flansche










Technische Daten	Flansch M12x1	Flansch M8x1	Einbaustecker M12x1	Einbaustecker M8x1	Einbaustecker Ø8mm snap
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$	$\geq 10^8 \Omega$	$\geq 10^8 \Omega$	$\geq 10^8 \Omega$	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C (*+70°C)	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, vergoldet	Metall, vergoldet	Metall, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff, PA
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM	FPM/FKM			
Material äußere Dichtung	NBR	NBR			
Material Flanschgehäuse	Metall   Edelstahl	Metall   Edelstahl			
Normen	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
Schutzklasse (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3	3/2	3	3/2	3/2











		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Vorderwandmontage	Lötanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FK3-L/16	8027566
				4	A	250V	4A		•		EC-FK4-L/16	8027569
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FK5-L/16	8027570
				5	A	60V	4A		•		EC-FK4.5-L/16	8052079
				8	A	30V	2A		•		EC-FK8-L/16	8028122
				12	A	30V	1,5A				EC-FK12-L/16	8028124
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FK3-0,5/16	8027515
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FK4-0,5/16	8027516
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FK5-0,5/16	8027520
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FK4.5-0,5/16	8027519
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FK8-0,5/16	8028110
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FK12-0,5/16	8028116
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Vorderwandmontage Edelstahl	Lötanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FKE3-L/16	8029169
				4	A	250V	4A		•		EC-FKE4-L/16	8029170
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FKE5-L/16	8029171
				5	A	60V	4A		•		EC-FKE4.5-L/16	8052080
				8	A	30V	2A		•		EC-FKE8-L/16	8029016
				12	A	30V	1,5A				EC-FKE12-L/16	8029701
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Vorderwandmontage Edelstahl	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKE3-0,5/16	8028126
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKE4-0,5/16	8028127
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKE5-0,5/16	8028131
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKE4.5-0,5/16	8028128
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FKE8-0,5/16	8029015
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FKE12-0,5/16	8029696
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Vorderwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKD3-0,5/16	8027526
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKD4-0,5/16	8027527
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKD5-0,5/16	8027529
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKD4.5-0,5/16	8027528
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FKD8-0,5/16	8028111
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FKD12-0,5/16	8028117
	Flansch Stecker, M12x1, axial Vorderwandmontage	Lötanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FS3-L/16	8029545
				4	A	250V	4A		•		EC-FS4-L/16	8029546
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FS5-L/16	8029548
				5	A	60V	4A		•		EC-FS4.5-L/16	8029547
				8	A	30V	2A		•		EC-FS8-L/16	8029551
				12	A	30V	1,5A				EC-FS12-L/16	8029552

		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Stecker, M12x1, axial Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FS3-0,5/16	8027382
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FS4-0,5/16	8027383
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FS5-0,5/16	8027393
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FS4.5-0,5/16	8027394
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FS8-0,5/16	8028072
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FS12-0,5/16	8028073
	Flansch Stecker, M12x1, axial Vorderwandmontage Edelstahl	Lötanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FSE3-L/16	8029553
				4	A	250V	4A		•		EC-FSE4-L/16	8029554
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FSE5-L/16	8029556
				5	A	60V	4A		•		EC-FSE4.5-L/16	8029555
				8	A	30V	2A		•		EC-FSE8-L/16	8029557
				12	A	30V	1,5A				EC-FSE12-L/16	8029558
	Flansch Stecker, M12x1, axial Vorderwandmontage Edelstahl	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSE3-0,5/16	8028145
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSE4-0,5/16	8028147
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSE5-0,5/16	8028149
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSE4.5-0,5/16	8028148
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FSE8-0,5/16	8029083
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FSE12-0,5/16	8029344
	Flansch Stecker, M12x1, axial Vorderwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSD3-0,5/16	8027467
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSD4-0,5/16	8027469
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSD5-0,5/16	8027471
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSD4.5-0,5/16	8027470
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FSD8-0,5/16	8028074
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FSD12-0,5/16	8028077
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FKFD3-P/16	8029476
				4	A	250V	4A		•		EC-FKFD4-P/16	8029477
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FKFD5-P/16	8029478
				8	A	30V	2A		•		EC-FKFD8-P/16	8029479
				12	A	30V	1,5A				EC-FKFD12-P/16	8029480
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKFD3-0,5/16	8027547
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKFD4-0,5/16	8027548
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKFD5-0,5/16	8027550
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKFD4.5-0,5/16	8027549
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FKFD8-0,5/16	8028120
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FKFD12-0,5/16	8028121












		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube Edelstahl	Printanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FKFDE3-P/16	8029695
				4	A	250V	4A		•		EC-FKFDE4-P/16	8029508
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FKFDE5-P/16	8029509
				8	A	30V	2A		•		EC-FKFDE8-P/16	8029510
				12	A	30V	1,5A				EC-FKFDE12-P/16	8029512
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube Edelstahl	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKFDE3-0,5/16	8029175
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FKFDE4-0,5/16	8029176
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKFDE5-0,5/16	8029189
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FKFDE4.5-0,5/16	8029752
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FKFDE8-0,5/16	8029160
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FKFDE12-0,5/16	8029700
	Flansch Kupplung, M12x1, gewinkelt Hinterwandmontage	Printanschluss		4	A	250V	4A	1,0...2,5	•		EC-WFKF4-P/12/S3525	8050275
				4	A	250V	4A	2,5...4,0	•		EC-WFKF4-P/12/S3540	8050274
				4	A	250V	4A	4,0...5,0	•		EC-WFKF4-P/12/S3550	8045188
				4+PE	A	60V	4A	1,0...2,5	•		EC-WFKF5-P/12/S3525	8050273
				4+PE	A	60V	4A	2,5...4,0	•		EC-WFKF5-P/12/S3540	8050272
				4+PE	A	60V	4A	4,0...5,0	•		EC-WFKF5-P/12/S3550	8050257
	Flansch Stecker, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FSFD3-P/16	8029495
				4	A	250V	4A		•		EC-FSFD4-P/16	8029497
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FSFD5-P/16	8029501
				5	A	60V	4A		•		EC-FSFD4.5-P/16	8029499
				8	A	30V	2A		•		EC-FSFD8-P/16	8029503
				12	A	30V	1,5A				EC-FSFD12-P/16	8029505
	Flansch Stecker, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSFD3-0,5/16	8027509
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSFD4-0,5/16	8027508
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSFD5-0,5/16	8027505
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSFD4.5-0,5/16	8027506
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FSFD8-0,5/16	8028080
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FSFD12-0,5/16	8028554
	Flansch Stecker, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube Edelstahl	Printanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•		EC-FSFDE3-P/16	8029496
				4	A	250V	4A		•		EC-FSFDE4-P/16	8029498
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-FSFDE5-P/16	8029502
				8	A	30V	2A		•		EC-FSFDE8-P/16	8029504
				12	A	30V	1,5A				EC-FSFDE12-P/16	8029506
















		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	
	Flansch Stecker, M12x1, axial Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube Edelstahl	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSFDE3-0,5/16	8029213	
				4	A	250V	4A		•	0,5	EC-FSFDE4-0,5/16	8029214	
				4+PE	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSFDE5-0,5/16	8029216	
				5	A	60V	4A		•	0,5	EC-FSFDE4.5-0,5/16	8029215	
				8	A	30V	2A		•	0,5	EC-FSFDE8-0,5/16	8029158	
				12	A	30V	1,5A			0,5	EC-FSFDE12-0,5/16	8029212	
	Flansch Stecker, M12x1, gewinkelt Hinterwandmontage	Printanschluss		4	A	250V	4A		•		EC-WFSF4-P/12	8046571	
				4+PE	A	60V	4A		•		EC-WFSF5-P/12	8044960	
	Einbaustecker Stecker, M12x1, axial	Lötanschluss		4	A	250V	4A				EWAS4	8008155	
				4+PE	A	60V	4A					EWAS5	8017592
				5	A	60V	4A					EWAS4.5	8008156
				8	A	30V	2A					EWAS8	8009737
				12	A	30V	1,5A					EWAS12	8030496
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Food & Beverage Vorderwandmontage	Lötanschluss	PG9	4	A	250V	4A				FB-FVM12KUA4-L/PG9	8068276	
				5	A	60V	4A					FB-FVM12KUA4.5-L/PG9	8068277
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Food & Beverage Vorderwandmontage	Litzenanschluss	PG9	4	A	250V	4A			0,5	FB-FVM12KUA4-0,5/PG9	8068278	
				5	A	60V	4A			0,5	FB-FVM12KUA4.5-0,5/PG9	8068279	
	Flansch Stecker, M12x1, axial Food & Beverage Vorderwandmontage	Lötanschluss	PG9	4	A	250V	4A				FB-FVM12SUA4-L/PG9	8068272	
				5	A	60V	4A					FB-FVM12SUA4.5-L/PG9	8068273
	Flansch Stecker, M12x1, axial Food & Beverage Vorderwandmontage	Litzenanschluss	PG9	4	A	250V	4A			0,5	FB-FVM12SUA4-0,5/PG9	8068274	
				5	A	60V	4A			0,5	FB-FVM12SUA4.5-0,5/PG9	8068275	
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Hochtemperatur Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A			0,5	HT-FK3-0,5/16/S2470	8037311	
				4	A	250V	4A			0,5	HT-FK4-0,5/16/S2470	8037322	
				5	A	60V	4A			0,5	HT-FK4.5-0,5/16/S2470	8037323	
				8	A	30V	2A			0,5	HT-FK8-0,5/16/S2470	8037324	
				12	A	30V	1,5A			0,5	HT-FK12-0,5/16/S2470	8037325	
	Flansch Stecker, M12x1, axial Hochtemperatur Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	3	A	250V	4A			0,5	HT-FS3-0,5/16/S2470	8037288	
				4	A	250V	4A			0,5	HT-FS4-0,5/16/S2470	8037292	
				5	A	60V	4A			0,5	HT-FS4.5-0,5/16/S2470	8037293	
				8	A	30V	2A			0,5	HT-FS8-0,5/16/S2470	8037294	
				12	A	30V	1,5A			0,5	HT-FS12-0,5/16/S2470	8037295	

		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Vorderwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M16x1,5	4	D	250V	4A		•		IE-FKDY4-P/16	8047944
	Flansch Kupplung, M12x1, axial geschirmt Industrial Ethernet Vorderwandmontage modular drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M12x1	8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A				IE-FKDHSX8-P/12	8053483
	Flansch Kupplung, M12x1, axial geschirmt Industrial Ethernet Vorderwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M12x1	8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A				IE-FKDSX8-P/12	8050232
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M16x1,5	4	D	250V	4A		•		IE-FKDY4-P/16	8047945
	Flansch Kupplung, M12x1, axial geschirmt Industrial Ethernet Hinterwandmontage modular drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss		8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A				IE-FKFDHSX8-P	8053485
	Flansch Kupplung, M12x1, axial geschirmt Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss		8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A				IE-FKFDSX8-P	8053484
	Flansch Kupplung, M12x1, gewinkelt geschirmt Industrial Ethernet Hinterwandmontage	Printanschluss		4	D	250V	4A	1,0...2,5			IE-WFKFSY4-P/12/S3525	8050282
				4	D	250V	4A	2,5...4,0			IE-WFKFSY4-P/12/S3540	8050284
				4	D	250V	4A	4,0...5,0			IE-WFKFSY4-P/12/S3550	8050285
	Flansch Kupplung, M12x1, gewinkelt geschirmt Industrial Ethernet Hinterwandmontage	Printanschluss		8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A	1,0...2,5			IE-WFKFSX8-P/12/S3525	8059345
				8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A	2,5...4,0			IE-WFKFSX8-P/12/S3540	8059346
				8	X	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	0,5A	4,0...5,0			IE-WFKFSX8-P/12/S3550	8059347
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	4	D	250V	4A			2	IE-FKFDSY4.029-2/16/S2171	8063608
				4	D	250V	4A			5	IE-FKFDSY4.029-5/16/S2171	8063609
				4	D	250V	4A			10	IE-FKFDSY4.029-10/16/S2171	8063610

		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	4	D	250V	4A			2	IE-FKFDSY4.082-2/16/S3400	8064034
				4	D	250V	4A		5	IE-FKFDSY4.082-5/16/S3400	8064035	
				4	D	250V	4A		10	IE-FKFDSY4.082-10/16/S3400	8064036	
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, gewinkelt Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	4	D	250V	4A			2	IE-WKFDSY4.029-2/16/S2171	8063611
				4	D	250V	4A		5	IE-WKFDSY4.029-5/16/S2171	8063612	
				4	D	250V	4A		10	IE-WKFDSY4.029-10/16/S2171	8063613	
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Vorderwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M16x1,5	4	D	250V	4A		•		IE-FKDY4-P/16/S38	8055848
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Vorderwandmontage	Leitung	M16x1,5	4	D	250V	4A			2	IE-FKSY4.029-2/16/S3800/S3801	8063605
				4	D	250V	4A		5	IE-FKSY4.029-5/16/S3800/S3801	8063606	
				4	D	250V	4A		10	IE-FKSY4.029-10/16/S3800/S3801	8063607	
	Flansch Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Printanschluss	M16x1,5	4	D	250V	4A		•		IE-FKFDY4-P/16/S38	8055849
	Flansch Kupplung, M12x1, gewinkelt Industrial Ethernet Hinterwandmontage	Printanschluss		4	D	250V	4A	1,0...2,5			IE-WKFFSY4-P/12/S3825	8055850
				4	D	250V	4A	2,5...4,0			IE-WKFFSY4-P/12/S3840	8055851
				4	D	250V	4A	4,0...5,0			IE-WKFFSY4-P/12/S3850	8055852
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, axial Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	4	D	250V	4A			2	IE-FKFDSY4.029-2/16/S3800/S38	8063599
				4	D	250V	4A		5	IE-FKFDSY4.029-5/16/S3800/S38	8063600	
				4	D	250V	4A		10	IE-FKFDSY4.029-10/16/S3800/S38	8063601	
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, gewinkelt Industrial Ethernet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	4	D	250V	4A			2	IE-WKFDSY4.029-2/16/S3800/S38	8063602
				4	D	250V	4A		5	IE-WKFDSY4.029-5/16/S3800/S38	8063603	
				4	D	250V	4A		10	IE-WKFDSY4.029-10/16/S3800/S38	8063604	
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, axial Profibus Vorderwandmontage	Leitung	M16x1,5	5	B	60V	4A		•	2	PB-FKSW2.012-2/16/S1800/S3941	8063621
				5	B	60V	4A		•	5	PB-FKSW2.012-5/16/S1800/S3941	8063622
				5	B	60V	4A		•	10	PB-FKSW2.012-10/16/S1800/S3941	8063623
	Flansch Kupplung, M12x1, gewinkelt geschirmt Profibus Hinterwandmontage	Printanschluss		5	B	60V	4A	1,0...2,5			PB-WKFFSW5-P/12/S3525	8050279
				5	B	60V	4A	2,5...4,0			PB-WKFFSW5-P/12/S3540	8050280
				5	B	60V	4A	4,0...5,0			PB-WKFFSW5-P/12/S3550	8050281



		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Stecker, M12x1, gewinkelt geschirmt Profibus Hinterwandmontage	Printanschluss		5	B	60V	4A				PB-WFSFSW5-P/12	8045658
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, axial Profibus Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	5	B	60V	4A		• 2		PB-FKFDWSW2.012-2/16/S1800	8061882
				5	B	60V	4A		• 5		PB-FKFDWSW2.012-5/16/S1800	8063617
				5	B	60V	4A		• 10		PB-FKFDWSW2.012-10/16/S1800	8063618
	Flansch Anschlussleitung Kupplung, M12x1, gewinkelt Profibus Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Leitung	M16x1,5	5	B	60V	4A		• 2		PB-WFKFDWSW2.012-2/16/S1800	8061881
				5	B	60V	4A		• 5		PB-WFKFDWSW2.012-5/16/S1800	8063619
				5	B	60V	4A		• 10		PB-WFKFDWSW2.012-10/16/S1800	8063620
	Flansch Kupplung, M12x1, axial CAN open/DeviceNet Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	5	A	60V	4A			0,5	CD-FK5.022-0,5/16	8047958
	Flansch Stecker, M12x1, axial CAN open/DeviceNet Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	5	A	60V	4A			0,5	CD-F55.022-0,5/16	8047960
	Flansch Kupplung, M12x1, axial CAN open/DeviceNet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Litzenanschluss	M16x1,5	5	A	60V	4A			0,5	CD-FKFD5.022-0,5/16	8047961
	Flansch Stecker, M12x1, axial CAN open/DeviceNet Hinterwandmontage drehbare Befestigungsschraube	Litzenanschluss	M16x1,5	5	A	60V	4A			0,5	CD-F5FD5.022-0,5/16	8047962
	Flansch Kupplung, M12x1, axial POWER Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	2+PE	S	630V	16A			0,2	PS-FVM12K3.031-0,2	8064859
				3+PE	S	630V	12A			0,2	PS-FVM12K4.165-0,2	8067075
	Flansch Stecker, M12x1, axial POWER Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	2+PE	S	630V	16A			0,2	PS-FVM12S3.031-0,2	8064858
				3+PE	S	630V	12A			0,2	PS-FVM12S4.165-0,2	8067074
	Flansch Kupplung, M12x1, axial POWER Hinterwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	2+PE	S	630V	16A			0,2	PS-FHM12K3.031-0,2	8064861
				3+PE	S	630V	12A			0,2	PS-FHM12K4.165-0,2	8067077
	Flansch Stecker, M12x1, axial POWER Hinterwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	2+PE	S	630V	16A			0,2	PS-FHM12S3.031-0,2	8064860
				3+PE	S	630V	12A			0,2	PS-FHM12S4.165-0,2	8067076

		Anschlussart	Einschraubgewinde	Pole	Cod	U[max]	I[max]	Δh[mm]	UL	L [m]	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
	Flansch Kupplung, M12x1, axial POWER Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	4	T	63V	12A			0,2	PT-FVM12K4-0,2	8064855
	Flansch Stecker, M12x1, axial POWER Vorderwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	4	T	63V	12A			0,2	PT-FVM12S4-0,2	8064854
	Flansch Kupplung, M12x1, axial POWER Hinterwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	4	T	63V	12A			0,2	PT-FHM12K4-0,2	8064857
	Flansch Stecker, M12x1, axial POWER Hinterwandmontage	Litzenanschluss	M16x1,5	4	T	63V	12A			0,2	PT-FHM12S4-0,2	8064856
	Flansch Kupplung, M8x1, axial Vorderwandmontage	Litzenanschluss		3		60V	4A			0,2	PFKS3-0,2	8008169
				4		60V	4A			0,2	PFKS4-0,2	8008170
				5		30V	3A		0,2	PFKS4.5-0,2	8044266	
	Flansch Stecker, Ø8mm snap, axial Vorderwandmontage	Litzenanschluss		3		60V	4A			0,2	PFS3-0,2	8008165
				4		60V	4A			0,2	PFS4-0,2	8008166
	Flansch Stecker, Ø8mm snap, axial Hinterwandmontage	Litzenanschluss		3		60V	4A			0,2	PFS3F-0,2	8008167
				4		60V	4A			0,2	PFS4F-0,2	8008168
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Lötanschluss		3		60V	4A				SESP3SL	8008157
				4		60V	4A				SESP4SL	8037479
	Einbaustecker Kupplung, Ø8mm snap, axial	Printanschluss		3		60V	4A				EKP3SP	8009728
				4		60V	4A				EKP4SP	8009729
				5		30V	3A		EKP4.5SP	8043797		
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Printanschluss		4		60V	4A				ESP4SP	8036657
				5		30V	3A		ESP5SP	8044285		
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Lötanschluss		3		60V	4A				ESP3SL	8008163
				4		60V	4A		ESP4SL	8008164		
				5		30V	3A		ESP5SL	8044283		
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Printanschluss		3		60V	4A				ESH3P	8008159
				4		60V	4A		ESH4P	8008160		
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Lötanschluss		3		60V	4A				ESH3L	8008161
				4		60V	4A		ESH4L	8008162		
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Printanschluss		3		60V	4A				ESGP3P	8008742
				4		60V	4A		ESGP4P	8008743		
	Einbaustecker Stecker, Ø8mm snap, axial	Lötanschluss		3		60V	4A				ESGP3L	8008744
				4		60V	4A		ESGP4L	8008745		