

Profi-Crimp Qualitätswerkzeug



Robuste Werkzeugserie aus gehärtetem Kohlenstoffstahl (3mm stark). Gute Belastbarkeit und hohe Lebensdauer, Zwangssperre mit Notentriegelung, Nachstellmöglichkeit über Exzenter, ergonomische Handgriffe mit angenehmer Griffweite, leistungsoptimierte Hebelübersetzung sowie präzise Pressgesenke garantieren eine hohe Qualität.

	VE
Profi-Crimp für isolierte und unisolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 (Trapezpressung) Pressbereich: 0,5 – 16mm ² Art.Nr. WZES5125	1 Stück
Profi-Crimp für isolierte Kabelschuhe und Verbinder (rot, blau, gelb) DIN 46237 / 46231 / 46245 Teil 1 – 3 und gleichwertige Ausführungen Pressbereich: 0,5 – 6mm ² Art.Nr. WZES2600	1 Stück
Profi-Crimp für unisolierte Kabelschuhe und Verbinder DIN 46234 / 46341 und handelsübliche Rohrkabelschuhe und Verbinder DIN 40500 Pressbereich: 0,5 – 10mm ² Art.Nr. WZES2645	1 Stück

Profi-Crimp-Set

Zur preiswerten Abdeckung verschiedener Crimpbereiche

- Grundwerkzeug
- Werkzeugeinsatz für Aderendhülsen 0,5 – 16mm²
- Werkzeugeinsatz für isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6mm²
- Werkzeugeinsatz für unisolierte Kabelschuhe 0,5 – 10mm²
- Werkzeugeinsatz für unisolierte Flachsteckverbinder 0,5 – 6mm²
- Werkzeugeinsatz für BNC/TNC-Verbinder RG 55 / 58 / 62 / 174 / 8279
LWL (Sechskantmaße 6,48 – 5,4 – 4,76 – 1,72)
- Schraubendreher und Ersatzschrauben
- Kunststoff-Tragekoffer



Art.Nr. WZES2858

1 Stück

Verarbeitungswerkzeuge


Aderendhülsen

		VE
	APZ 0.5 (Z) Leichte Aderendhülsen-Preßzange zur Verarbeitung von Leiterquerschnitten 0.14 - 0.50mm ² Zwangssperre	Art.Nr. V7ZA0002 1 Stück
	APZ 2.4 (Z) Leichte Aderendhülsen-Preßzange zur Verarbeitung von Leiterquerschnitten 0.50 - 4.00mm ² Zwangssperre	Art.Nr. V7ZA0017 1 Stück
	AEH-WZ 6 Robuste Aderendhülsen-Preßzange zur Verarbeitung von Leiterquerschnitten 0.14 - 6.00mm ² Zwangssperre / Trapezpressung	Art.Nr. WZAE0006 1 Stück
	AEH-WZ 16 Robuste Aderendhülsen-Preßzange zur Verarbeitung von Leiterquerschnitten 6.00 - 16.00mm ² Zwangssperre / Trapezpressung	Art.Nr. WZAE0016 1 Stück
	AEH-WZ 25 Robuste Aderendhülsen-Preßzange zur Verarbeitung von Leiterquerschnitten 10.00 - 25.00mm ² Zwangssperre	Art.Nr. WZAE0025 1 Stück
	AEH-WZ 50 Robuste Aderendhülsen-Preßzange zur Verarbeitung von Leiterquerschnitten 35.00 und 50.00mm ² Zwangssperre	Art.Nr. WZAE0050 1 Stück
	Preßbeinsätze für MFLP 6/185 (Werkzeug MFLP 6/185 für diese Einsätze auf Seite 31) Trapezpressung für Aderendhülsen. 35.00mm ² : Art.Nr. V1WZ2703 50.00mm ² : Art.Nr. V1WZ2704 70.00mm ² : Art.Nr. V1WZ2705 95.00mm ² : Art.Nr. V1WZ2706	1 Stück

Verarbeitungswerkzeuge

Kabelschuhe und Verbinder

VE



MSK 6/50

für unisierte Rohrkabelschuhe und Verbinder.
Mit drehbarer Rückenlagerscheibe und isolierten Griffen.

Preßbereich: 6.00 - 50.00mm²

Art.Nr. V1WZ5010

1 Stück



MSK 50/120

für unisierte Rohrkabelschuhe und Verbinder.
Mit drehbarer Rückenlagerscheibe und isolierten Griffen.

Preßbereich: 50.00 - 120.00mm²

Art.Nr. V1WZ5031

1 Stück



MSK 120/240

für unisierte Rohrkabelschuhe und Verbinder.
Mit drehbarer Rückenlagerscheibe und isolierten Griffen.

Preßbereich: 120.00 - 240.00mm²

Art.Nr. V1WZ5050

1 Stück




MFLP 6/185

für auswechselbare Einsätze entsprechend DIN 48083
Teil 1. C-Preßkopf 360° drehbar. Mit Teleskopgriffen.
Preßeinsätze je Querschnitt separat erforderlich.

Preßbereich: 10.00 - 185mm²

Art.Nr. V1WZ5000

1 Stück



Preßeinsätze für MFLP 6/185


Dornpressung für isolierte Quetsch- und Stiftkabelschuhe.

10.00mm²: Art.Nr. V1WZ2690 16.00mm²: Art.Nr. V1WZ2691

25.00mm²: Art.Nr. V1WZ2692 35.00mm²: Art.Nr. V1WZ2693

50.00mm²: Art.Nr. V1WZ2694

1 Stück



MHPO 16/240

hydraulisches Preßwerkzeug für auswechselbare Einsätze.
Der C-Kopf ist 320° drehbar.

Preßeinsätze je Querschnitt separat erforderlich.

Preßbereich: 16.00 - 240.00mm²

Art.Nr. V1WZ0060

1 Stück



Preßeinsätze für MHPO 16/240

Dornpressung für isolierte Quetsch- und Stiftkabelschuhe.

16.00mm²: Art.Nr. V1WZ2491 25.00mm²: Art.Nr. V1WZ2492

35.00mm²: Art.Nr. V1WZ2493 50.00mm²: Art.Nr. V1WZ2494

70.00mm²: Art.Nr. V1WZ2495 95.00mm²: Art.Nr. V1WZ2496

1 Stück

Verarbeitungswerkzeuge

Abisolierwerkzeuge / Kabelmesser/ Spann-Schneidwerkzeuge für Kabelbinder

		VE
	<p>Automatische Abisolierzange für isolierte Leitungen (flexibel) 0,08 - 6mm². Mit Kabelschneider bis 6mm², Längenanschlag und Einstellmöglichkeit der Abisolierlänge.</p> <p>Robuste Ausführung.</p> <p>Art.Nr. K7ZA0010</p>	1 Stück
	<p>Multifunktionswerkzeug crimpit F multi</p> <p>Schneiden - Abisolieren – Crimpen von Aderendhülsen-Gurtstreifenware (Seite 5) 0,50 – 2.50mm²</p> <p>Gewicht: 200 g</p> <p>Art.Nr. K7ZA0027</p>	1 Stück
	<p>Kabelmesser mit abbruchsicherer, austauschbarer Klinge, geeignet zum Abmanteln von Rundkabel 4,5 - 28mm. Stabiles Werkzeug mit stufenlos verstellbarem Messer. Schnitttiefe bis zu 5mm. Mit zusätzlicher Hakenklinge im Griffunterteil zur leichteren Entfernung der Isolation.</p> <p>Ersatzmesser: Art.Nr. WZES2629</p> <p>Art.Nr. WZES2628</p>	1 Stück
	<p>Spann- und Schneidwerkzeug für Kabelbinder. Arbeitsbereich: 2,2 - 4,8mm</p> <p>Robuste Ganzmetallausführung für den Profi: Art.Nr. WZKB2000</p> <p>Kunststoffausführung als preiswerte Alternative: Art.Nr. WZKB1000</p>	1 Stück

Verarbeitungswerkzeuge

Amboßschneider für Schrumpfschlauch / Kabelschneider

VE



Amboßschneider für Schrumpfschlauch
Klinge aus Edelstahl rostfrei
Öffnungsfeder und Schließarretierung
Schneidbereich: bis 16mm Ø
Länge: 150mm
Gewicht: 55g

Art.Nr. WZAS0100

1 Stück



Kabelschneider
Edelstahl rostfrei
Öffnungsfeder und Schließarretierung
Schneidbereich bis: 16mm² (12mm Ø)
Länge: 165mm
Gewicht: 115g

Art.Nr. WZKS0100

1 Stück